Orientações para a prevenção de transmissão do coronavirus – COVID-19 no comércio varejista e atacadista de flores e plantas ornamentais

Como o COVID-19 é transmitido:

- 1. Por vias respiratórias, através das gotículas de saliva que são eliminadas no ar quando a pessoa tosse, espirra ou fala a pelo menos um metro de distância;
- 2. Por meio de contato físico, quando essas gotículas contendo o vírus alcançam mucosas dos olhos, nariz e boca:
- 3. Por meio de contato das mãos e rosto com superfícies contaminadas, levando-as aos olhos, nariz e boca;

Orientações como prevenir:

- 1. Disponibilizar, na entrada da loja, um recipiente no chão, com água sanitária diluída em água (40ml de água sanitária para 1 litro de água), direcionando a entrada dos clientes (pedilúvio);
- 2. Orientar os clientes para lavagem de mãos para clientes, com sabão e disponibilizar papel toalha e lixeira;
- 3. Fornecer, em locais estratégicos, álcool gel a 70% para clientes e colaboradores;
- 4. Está suspenso consumo de alimentos dentro das lojas;
- 5. Orientar funcionários e colaboradores para evitar falar excessivamente, rir, tossir, espirrar, bocejar, tocar nos olhos, nariz e boca durante atendimento;
- 6. Os funcionários devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos com água e sabão;
- 7. Manter as áreas de convivência de funcionários ventiladas, tais como refeitórios e locais de descanso;
- 8. Evitar contato físico com clientes e outros funcionários;
- 9. Reforçar os procedimentos de higiene de todos os ambientes, como depósitos, sanitários e áreas de circulação de clientes;
- 10. Higienizar balcões, bancadas, esteiras, caixas registradoras, calculadoras, máquinas de cartão, telefones fixos/móveis e outros itens de uso comum, com álcool 70% ou água sanitária diluída em água (40ml de água sanitária para 1 litro de água), no mínimo 3 vezes ao dia;
- 11. Estabelecimentos que disponibilizam carrinhos ou cestos para os clientes deverão promover a limpeza das barras e alças com álcool 70% ou água sanitária diluída em água (40ml de água sanitária para 1 litro de água), no mínimo 3 vezes ao dia. Disponibilizar álcool 70% nos locais onde ficam os carrinhos e cestas;
- 12. Organizar as filas nos balcões de caixa de modo a manter distância mínima de segurança de 1,5 metros entre os clientes. Exemplo: fazer marcação no chão com giz.
- 13. Pessoas que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão permanecer em casa!

Melhore a sua resistência com uma alimentação saudável e uma boa noite de sono!